
Lámpatestek

Park- és díszvilágító lámpatestek


RUGBY



Jellemzők:
 Fényforrás: kompakt fénycső 13W G24d-1
 Ház: alumínium öntvény
 Bura: polikarbonát
 Kiegészítők: ,

Cikkszám	Referencia kód	Szín
29-01020	AL 1.631.01	fehér
29-01385	AL 1.631.02	fekete
29-01348	AL 1.631.07	zöld
29-00288	AL 1.631.09	szürke


IP55



Tartozékok

45°-os fali tartókonzol

29-00289	R.067.01	fehér
29-01386	R.067.02	fekete
29-01349	R.067.07	zöld
	R.067.09	szürke



Cikkszám	Referencia kód	Szín
620 mm magas egykarú kerti oszlop		
29-01629	R.080.01	fehér
29-00770	R.080.02	fekete
29-01350	R.080.07	zöld
29-01766	R.080.09	szürke
620 mm magas kétkarú kerti oszlop		
	R.082.01	fehér
	R.082.02	fekete
29-01708	R.082.07	zöld
	R.082.09	szürke

Cikkszám	Referencia kód	Szín
1120 mm magas egykarú kerti oszlop		
29-01160	R.081.01	fehér
	R.081.02	fekete
	R.081.07	zöld
29-00572	R.081.09	szürke
1120 mm magas kétkarú kerti oszlop		
	R.083.01	fehér
	R.083.02	fekete
	R.083.07	zöld
	R.083.09	szürke




JOLLY



Fényforrás: halogén 150W R7s
 Ház: alumínium öntvény
 Bura: üveg
 Kiegészítők: egy- és kétkaros kerti oszlopok
Cikkszám Referencia kód Szín
 29-01786 AL 1.702.01 fehér
 AL 1.702.02 fekete
 AL 1.702.09 szürke

IP55




JOLLY



Fényforrás: fémhalogén 70W G12
 Ház: alumínium öntvény
 Bura: üveg
Cikkszám Referencia kód Szín
 29-00691 AL 2.903.01 fehér
 29-00748 AL 2.903.02 fekete
 29-01807 AL 2.903.09 szürke

IP55




REPLAY



Fényforrás: kompakt fénycső 11W G23
 Ház: alumínium
 Bura: polikarbonát
 Kiegészítők: oldalfali és álló kerti oszlopok
Cikkszám Referencia kód Szín
 29-01793 AL 5.505.01 fehér
 AL 5.505.02 fekete
 AL 5.505.07 zöld
 29-00515 AL 5.505.09 Szürke
 AL 5.505.15 inox

IP55




Védett, vandálbiztos lámpatestek

CONO



Fényforrás:	kompakt fénycső 13W G24d-1		
Ház:	alumínium öntvény		
Bura:	polikarbonát		
Cikkszám	Referencia kód	Szín	
	AL 3.911.01	fehér	
	AL 3.911.02	fekete	
	AL 3.911.07	zöld	
29-01792	AL 3.911.09	szürke	

IP65




MINIBASKET



Fényforrás:	kompakt fénycső 2×7W G23		
Ház:	alumínium öntvény		
Bura:	polikarbonát		
Cikkszám	Referencia kód	Szín	
29-00699	AL 1.641.01	fehér	
29-00179	AL 1.641.02	fekete	
	AL 1.641.07	zöld	
29-01351	AL 1.641.09	szürke	

IP55




MINIBASKET



Fényforrás:	kompakt fénycső 2×7W G23		
Ház:	alumínium öntvény		
Bura:	polikarbonát		
Cikkszám	Referencia kód	Szín	
29-00507	AL 1.643.01	fehér	
29-01043	AL 1.643.02	fekete	
	AL 1.643.07	zöld	
	AL 1.643.09	szürke	

IP55




Lépcsővilágító lámpatestek

BREAK-REFLEX



Fényforrás:	halogén 20W Gy6.35		
Ház:	alumínium		
Bura:	üveg		
Beépítési mélység:	65 mm		
Cikkszám	Referencia kód	Szín	
	AL 3.655.01	fehér	
29-01788	AL 3.655.09	Szürke	

IP65




BREAK



Fényforrás: kompakt fénycső 7W G23
Ház: alumínium öntvény
Bura: üveg
Beépítési mélység: 65 mm

Cikkszám	Referencia kód	Szín
29-00393	AL 3.651.01	fehér
29-01785	AL 3.651.02	fekete
29-00298	AL 3.651.09	Szürke

IP65




MAXI-BREAK



Fényforrás: kompakt fénycső 26W G24-d3
Ház: alumínium öntvény
Bura: üveg
Beépítési mélység: 80 mm

Cikkszám	Referencia kód	Szín
29-00767	AL 3.657.01	fehér
29-01563	AL 3.657.02	fekete
	AL 3.657.09	Szürke

IP65



Járófelületbe süllyeszthető lámpatestek


DISCOSPOT



Fényforrás: kompakt fénycső 26W G24d-3
Gyűrű: alumínium öntvény
Bura: üveg
Beépítési mélység: 260 mm
Terhelhetőség: 2000 kg

Cikkszám	Referencia kód	Szín
29-01508	AL 3.733.02	fekete
29-01791	AL 3.733.09	szürke
	AL 3.733.15	inox

IP67




DISCOSPOT INOX



Fényforrás: fémhalogén 70W G12 ±25°-ban állítható sugárzási szög
Gyűrű: acél
Bura: üveg
Beépítési mélység: 260 mm
Terhelhetőség: 2000 kg

Cikkszám	Referencia kód	Szín
29-01858	AL 3.781.15	inox

IP67




DISCOSET



Fényforrás: kompakt fénycső 13W G24d-1
 Gyűrű: alumínium öntvény
 Bura: üveg
 Beépítési mélység: 135 mm
 Terhelhetőség: 2000 kg

Cikkszám	Referencia kód	Szín
29-01475	AL 3.722.02	fekete
	AL 3.722.09	szürke
	AL 3.722.15	inox

IP67




MINI DISCO



Fényforrás: halogén 50W GZ10 ±25°-ban
 állítható sugárzási szög
 Gyűrű: alumínium öntvény
 Bura: üveg
 Beépítési mélység: 215 mm
 Terhelhetőség: 2000 kg

Cikkszám	Referencia kód	Szín
29-01790	AL 3.716.02	fekete
	AL 3.716.09	zöld
	AL 3.716.15	inox

IP67




DISCOCAR



Fényforrás: kompakt fénycső 13W G24d-1
 Gyűrű: alumínium öntvény
 Bura: üveg/PC
 Beépítési mélység: 120 mm
 Terhelhetőség: 3500 kg

Cikkszám	Referencia kód	Szín
29-00392	AL 3.671.02	fekete
	AL 3.671.09	szürke

IP67



Mélyszugárzó lámpatest


13000 SERIE (előtét nélkül)



Jellemzők:

Ház: polikarbonát
 Gyűrű: alumínium
 Átmérő: 240 mm
 Beépítési mélység: 80 mm

Cikkszám	Referencia kód	Szín
	SL 13000B	fehér
	SL 13000N	fekete
	SL 13000G	arany
	SL 13000D	réz
	SL 13000Cm	matt króm
29-01806	SL 13000C	króm
	SL 13000Om	matt arany




14000 SERIE (előtét nélkül)



Jellemzők:

Ház: polikarbonát
 Gyűrű: polikarbonát
 Átmérő: 240 mm
 Beépítési mélység: 80 mm

Cikkszám	Referencia kód	Szín
	SL 14000B	fehér




Induktív előtétek a fenti lámpatestházakhoz



Jellemzők:

Fényforrás:	kompekt fénycső, 2×13W G24d-1
Cikkszám	Referencia kód
29-01758	SL EB-213
Fényforrás:	kompekt fénycső, 2×18W G24d-2
Cikkszám	Referencia kód
29-1759	SL EB-218
Fényforrás:	kompekt fénycső, 2×26W G24d-3
Cikkszám	Referencia kód
29-01636	SL EB-226

Előtétház



Cikkszám	Referencia kód
29-01861	SL T-14000

Polikarbonát diffúzor




Cikkszám	Referencia kód
29-00107	SL D-010

Védett mélysugárzó lámpatest

11xx SERIES



		Jellemzők:	
Fényforrás:	kompekt fénycső 2×13W G24d-1		
Átmérő:	240 mm		
Beépítési mélység:	120 mm		
Cikkszám	Referencia kód	Szín	
29-00951	SL 1160B	fehér	
Fényforrás:	kompekt fénycső 2×18W G24d-2		
Átmérő:	240 mm		
Beépítési mélység:	120 mm		
Cikkszám	Referencia kód	Szín	
29-01180	SL 1170B	fehér	
Fényforrás:	kompekt fénycső 2×26W G24d-3		
Átmérő:	240 mm		
Beépítési mélység:	120 mm		
Cikkszám	Referencia kód	Szín	
29-01372	SL 1180B	fehér	



Polikarbonát diffúzor	Cikkszám	Referencia kód
	29-01732	SL D-025



Cikkszám	Referencia kód
29-01753	SL D-030




Fényvető lámpatest


44/0 Fényvető



		Jellemzők:	
Fényforrás:	Halogén 300W R7s		
Ház:	alumínium		
Cikkszám	Referencia kód	Szín	
29-00717	SL 44/0B	fehér	
	SL 44/0N	fekete	
	SL 44/0G	arany	



Előtétüveg (tartozék)	Cikkszám	Referencia kód
	29-00718	SL V-44




Vészvilágító lámpatestek

NOVA N2



Jellemzők:
 Fényforrás: fénycső 8W G5
 Üzem: készenléti
 Áthidalás: 1 óra
 Ház: polikarbonát
 Bura: polikarbonát
Cikkszám **Referencia kód**
 29-00259 DL NOVA N2

IP44




NOVA C3



Jellemzők:
 Fényforrás: fénycső 8W G5
 Üzem: állandó
 Áthidalás: 1 óra
 Ház: polikarbonát
 Bura: polikarbonát
Cikkszám **Referencia kód**
 29-00680 DL NOVA C3

IP44



Piktogram (jobbra nyíl)



Cikkszám **Referencia kód**
 29-00681 DL RT0107

Piktogram (balra nyíl)



Cikkszám **Referencia kód**
 29-00682 DL RT0108

Piktogram (lefele nyíl)




Cikkszám **Referencia kód**
 29-00658 DL RT0123

Süllyesztő doboz




Cikkszám **Referencia kód**
 DL KEB NOVA



Kétoldalas búra




Cikkszám **Referencia kód**
 DL KBO NOVA



IP 667-es védettséget biztosító doboz



Cikkszám **Referencia kód**
 DL KES NOVA



Vészvilágító lámpatestek

ECO



Fényforrás:
Üzem:
Ház:
Bura:

Cikkszám
29-001446

Jellemzők:

fénycső 6W G5
készletli, 1 óra
polikarbonát
polikarbonát

Referencia kód
DU ECO 70

Kiegészítők ECO lámpatesthez

Piktogram (jobbra nyíl)



Cikkszám **Referencia kód**
DU ECO0013

Piktogram (balra nyíl)



Cikkszám **Referencia kód**
DU ECO0012

Piktogram (lefele nyíl)



Cikkszám **Referencia kód**
DU ECO0016

Süllyesztő doboz



Cikkszám **Referencia kód**
29-00687 DU AT ECO

Zárlatvédett elektronikus transzformátor

GET 60 FI/V1U



Teljesítmény:
Szabályozás:
Cikkszám
15-00114

Jellemzők:

60VA
fázishasítással
Referencia kód
GI 3.5581

GET 105 FI/V1U



Teljesítmény:
Szabályozás:
Cikkszám
15-00115

Jellemzők:

105VA
fázishasítással
Referencia kód
GI 3.5583

GET 200 IN/V1R



Teljesítmény:
Szabályozás:
Cikkszám
15-00152

Jellemzők:

200VA
fázishasítással
Referencia kód
GI 3.5587

