

SYLVANIA Light your world

**ELEKTRO-
PROFI**

Launch Pack Összefoglaló 2019 December

www.elektroprofi.hu
www.elektroprofishop.hu

kereskedelem@elektroprofi.hu
+36-30-336-2178

SYLVANIA


**PROF-
ELEKT-**

Lámpatestek



START eco Panel – Új termék

Az új **START eco Panelt** egy kiemelkedően költséghatékony süllyesztett és függesztett panelekből álló termékcsalád. Ideális választás általános beltéri alkalmazásokhoz, mint például társalgók, irodák és tárgyalók megvilágításához. A termékcsalád 600x600mm lámpatesteket tartalmaz. A START eco Panel energiatakarékos akár 89lm/W fényhasznosítással. Az optikai kialakítás egyenletes fényeloszlást biztosít.



- 34mm-es vékony kialakítás (a driverrel együtt 64mm)
 - Háttérvilágítású verzió (új koncepció)
 - Akár 3200 lumen
 - Loop in Loop out (LILO) gyorscsatlakozó sorkapoccsal a gyors bekötéshez
 - A standard verzió elérhető 3000K, 4000K és 6500K színhőmérsékletekben, míg a LILO verzió 3000K és 4000K színhőmérsékletben.
 - Egyenletes fényeloszlás az egész lámpatesten – nincs sötét vagy fényfolt
 - Energia osztály: A++, A+, A
- 600x600mm méret megfelel az általános telepítési feltételeknek
- Élettartam: 30000 óra (L70B70)
- 3 év garancia
- Megfelel az IK03 és IP40 követelményeknek

Rana Neo

a RANA NEO termékcsaládot azért fejlesztettük ki, hogy javítsuk az irodák, iskolák, folyosók megvilágítását



- Karcsú, négyzet alakú kialakítás
- Elérhető 3000K és 4000K színhőmérsékletben
- L70B50 @ 60 000 óra. Hosszú élettartam fényáram tartással: a kezdeti érték 70% -a 60 000 után
- Driver élettartama: 50 000 óra max. 10% hiba
- Alacsony káprázás: UGR <18
- Alacsony fényerősségű a DSE munkaállomások számára
- Nagy fényhasznosítás: akár 123 Lm / W, a konfigurációtól függően (a rendszer teljes energiafogyasztása).
- Alacsony LED-es villogás (<5%)
- Színvisszaadási index: (Ra) > 80 irodai alkalmazásokhoz
- LED színekonzisztencia több lámpatest között (kromatitási tolerancia): 3 SDCM vagy háromlépcsős MacAdam ellipszis
- Zárt optikai rendszer védőburkolatokkal a LED modulokon
- Az összes sülyesztett változat 2 x fém biztonsági kábellel van ellátva
- Standard, DALI (Switch-Dim) vagy SylSmart önálló helyiség (SSC) driverekkel elérhető típusok
- Mindhárom fenti típus vészvilágítási modullal is rendelhető
- Izzóvezeték teszt: 850 ° C minden kivitelnél - A polikarbonát diffúzorok UK TP (a) előírásoknak megfelelően
- 5 év garancia



START Waterproof GRP – termékcsalád bővülés

a **START Waterproof** termék legújabb tagját **GRP** házzal. Ez a termékcsalád legrobosztusabb és tartósabb tagja, amelyet úgy terveztünk, hogy lenyűgöző teljesítményt nyújtson a legszélsőségesebb körülmények között is



- Integrált LED-es por és páramentes lámpatest 600mm, 1200mm és 1500mm névleges hosszal (egyes vagy ikerházas változatban – 600mm-es változat csak ikerház esetében elérhető)
- Elérhető 4000K színhőmérsékletben
- Fotóbiológiai kockázati csoport : RG0 (RG1 a 8300lm változat esetében)
- Elérhető összeszerelt gyors csatlakozóval (Stucchi)
- Elérhető 3 órás-vészvilágítási modullal
- További költség megtakarítás érdekében mikrohullámú jelenlét-érzékelővel is elérhető
- Sima felületkezelés LED-hez optimalizálva, extra lapos diffúzorral, a könnyen kezelhetőségért
- Ütésálló robusztus GRP test (IK08)
- UV-stabilizált GRP test és polikarbonát diffúzor - az idő múlásával nincs sárga elszíneződés
- Rozsdamentes acél rögzítőkonzolok mennyezetre és falra szereléshez
- Felfüggeszthető
- 5 év garancia

SylSmart T8 LED

A Sylmaster T8 LED-t egy mennyezetre szerelhető lámpatest 1 vagy 2 ToLEDo T8 fénycsővel. Tökéletesen alkalmas irodai és oktatási alkalmazásokra.



- Acél ház
- Fehérre festett acéllemez rács
- ToLEDo T8 csővel felszerelve
- 4000K
- CRI80
- Mennyezeti felület rögzítése (függő kiegészítőkkal)

SYLVANIA



Hamarosan...

DESIGN



Hamarosan érkezik



ToLEDo Radiance



LudoSpot 50



LudpSpot 111



Start eco Downlight 5in1



Sylvania Quadro



SYLVANIA

Köszönjük



www.elektroprofi.hu
www.elektroprofishop.hu

kereskedelem@elektroprofi.hu
+36-30-336-2178