

ELEKTROMOS AUTÓTÖLTŐINK



www.elektroprofi.hu kereskedelem@elektroprofi.hu +36-30-336-2178



Fali, gyorsító (AC)

Falra szerelhető, váltakozó áramú (AC) töltőberendezésünk ideális választás **kisebb parkolóhelyekhez, garázsokba – akár otthonába is** – ahol nincs lehetősége nagy méretű töltőoszlop elhelyezésére. Kül- és beltérre egyaránt telepíthető. Minden, általunk telepített töltőre 2 éves garanciát vállalunk.



Csatlakozó	1xType2
Töltési teljesítmény	1fázis: 7kW, 3fázis: 22kW
Töltési áram	1fázis: 10A, 3fázis: 32A
Védettségi osztály	IP43
Működési hőmérséklet	-25°C – +50°C
Vázszerkezet anyaga	Fém
Rögzítés	4 ponton falra
Kezelőfelület	Háttér világítású nyomógomb
Épületfelügyeleti kommunikáció	RS-485
Csatlakozó kábel keresztmetszete	max. 5x35 mm²
Garancia	2 év
Távvezérlésű töltésindítás/engedélyezés	+
Töltésindítás/engedélyezés kulcsos kapcsolóval	+
Fogyasztásmérés	+
Egyedi szín	+
OCPP	+
Egyedi igények	+

Fali, villámtöltő (DC)



Az egyenáramú (DC) villámtöltő lehetőséget teremt az elektromos autó gyors és biztonságos feltöltésére. Egy átlagos, elektromos autó akkumulátorát **40 perc alatt, 80%-os töltöttségi szintre lehet emelni.**

Csatlakozó	1xCCS vagy 1xCHAdeMO	Épületfelügyeleti kommunikáció	RS-485
Töltési teljesítmény	20kW	Csatlakozó kábel keresztmetszete	max. 5x35 mm²
Töltési áram	40A	Garancia	2 év
Védettségi osztály	IP31	Egyedi szín	+
Működési hőmérséklet	-25°C – +50°C	Egyéni érintőkijelzős interface	+
Vázszerkezet anyaga	Fém	IP54 védettség	+
Rögzítés	4 ponton falra		
Kezelőfelület	Érintő kijelző RFID		



Álló, gyorsító (AC)

Az elektromos autók elterjedésével a benzinkutak és a modern parkolóhelyek elengedhetetlen kellékei az állótöltő oszlopaink, melyek különböző felszereltséggel állnak az Ön rendelkezésére. **A kialakításnál figyeltünk arra, hogy egyszerre 2 db autó is tölthető legyen.**

Csatlakozó	2xType2
Töltési teljesítmény	1 fázis: 7kW, 3 fázis: 22kW
Töltési áram	1 fázis: 10A, 3 fázis: 32A
Védettségi osztály	IP43
Működési hőmérséklet	-25°C – +50°C
Vázszerkezet anyaga	Fém
Rögzítés	4 ponton beton alapra
Kezelőfelület	Háttér világítású nyomógomb Visszajelző lámpák

Épületfelügyeleti kommunikáció	RS-485
Csatlakozó kábel keresztmetszete	max. 5x35 mm²
Garancia	2 év
Távvezérlésű töltésindítás/engedélyezés	+
Egyedi szín	+
Beépített túláram védelem	+
Beépített B típusú áram-védőkapcsoló	+
Fogyasztásmérés	+
RFID	+
Egyéni érintőkijelzős interface	+
Ethernet kommunikáció	+
Ocpp	+
Egyedi igények	+



Fázisok száma: **1 fázis • 3 fázis**

Töltési áram: **10A • 32A**

Töltési teljesítmény: **7kW • 22kW**





**Forduljanak hozzánk bizalommal tanácsadással, szállítással,
vagy akár telepítéssel és karbantartással kapcsolatban is!**

Kérje ajánlatunkat!

kereskedelem@elektroprofi.hu

Pest -Üzlet és Logisztikai Központ

1101 Budapest, Albertirsai út 3.

Tel.: +36-1/460-6166

Mobil: +36-30/992-5859

E-mail: albertirsai@elektroprofi.hu

Szeged

6724 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 3-5.

Tel.: +36-62/423-934

Mobil: +36-30/740-8840

E-mail: szeged@elektroprofi.hu

Balatonlelle

8638 Balatonlelle, Rákóczi út 191.

Tel.: +36-85/350-387

Mobil: +36-30/439-2189

E-mail: balatonlelle@elektroprofi.hu

Buda

1119 Budapest, Fehérvári út 85.

Tel.: +36-1/204-4300

Mobil: +36-30/740-8842

E-mail: fehervari@elektroprofi.hu

Debrecen

4030 Debrecen, Mikepércsi út 10.

Tel.: +36-52/411-302

Mobil: +36-30/628-6609

E-mail: debrecen@elektroprofi.hu

Nagykanizsa

8800 Nagykanizsa, Balatoni út 2.

Tel.: +36-93/536-712

Mobil: +36-30/664-1174

E-mail: nagykanizsa@elektroprofi.hu

www.elektroprofi.hu

Villanyszerelés gondtalanul!



Győr

9023 Győr, Fehérvári út 10.

Tel.: +36-96/412-524

Mobil: +36-30/425-8763

E-mail: gyor@elektroprofi.hu

Miskolc

3529 Miskolc, Soltész N. K. utca 44.

Tel.: +36-46/320-511

Mobil: +36-30/249-7284

E-mail: miskolc@elektroprofi.hu