

Concord

Lumiance

SYLVANIA

FEILO SYLVANIA

Új termék összefoglaló
2016. június



www.elektroprofi.hu
webshop.elektroprofi.hu
Tel.: +36-1/460-6140
kereskedelem@elektroprofi.hu

by **FEILO SYLVANIA**

Világítás vezérlési rendszerek: DIN kalapsínre szerelhető moduláris rendszerek

- Rugalmas, moduláris DALI vezérlés kis helyiségekbe és sínes rendszerekhez,
- egyszerű blokkokból összeállítható,
- ideális DALI-s lámpatestekhez,
- a rendszer felprogramozásához szervíztechnikus szükséges,
- Network Processzor nélkül világítási képek beállítására vagy 8 különböző csatorna egyedi vezérlésére képes,
- Network Processzorral úgy programozhatók, hogy számos világítási jelenetet és csatornát képesek vezérelni, akár web-es keresőről irányítva.



Világítás vezérlési rendszerek: Mozgás és jelenlét érzékelők

- PIR és mikrohullámú érzékelők széleskörű alkalmazási területekre,
- jelenlét érzékelők,
- PIR: mennyezetre szerelhető fix vagy nagy belmagassághoz falon kívüli fix,
- MW: mennyezetre szerelt, fix,
- mennyezeti rögzítő egység és kiegészítő gyűrű a PIR- és a nem állítható mikrohullámú szenzorhoz,
- programozás/távírányítók:
 - továbbfejlesztett távirányító,
 - alapfunkciós távirányító,
 - felhasználói távirányító.



Világítás vezérlési rendszerek: Organic Response



- Az Organic Response vezérléssel ellátott lámpatestek a legfejlettebb vezérlési megoldást nyújtják a hagyományos vezérlési rendszerek hiányosságai nélkül,
- nincs szükség felprogramozásra,
- nincs kompatibilitási probléma,
- tökéletes rugalmasság,
- nincs szükség kábelekre a vezérléshez,
- a megfelelő mennyiségű fényt biztosítja, a megfelelő helyen és a megfelelő ideig,
- lámpatestek saját érzékelő egységgel,
- Organic Response vezérlési rendszerrel ellátott választékaink: Officelyte LED, Rana és Rana Linear mennyezeti és függesztett családok és a Rubico LED.



Világítás vezérlési rendszerek: Oridim

- Egyszerűen installálható, 4-csatornás, egyhelyiséges moduláris rendszer,
- betáp egységgel,
- DALI/DSI/1-10V csatolókkal és
- input eszközökkel:
 - fali kezelő pannellel,
 - jelenlét érzékelővel,
 - távirányítóval és
 - kapcsolóval/input csatolóval.



Insaver 150 LED II mennyezetre szerelhető választék

Lumiance

- LumiClip gyors szerelési rendszerrel és a kiegészítő alkatrészek rögzítéséhez kifejlesztett szerszámmentes mágneses módszerrel,
- szíromszerű, szegmentált reflektorral,
- a nem hagyományos szerkezet javítja a hőkezelést és magas fényhasznosítást eredményez,
- grafit kompozit alapanyagú, újratervezett hűtőbordája fele olyan nehéz, mint az alumínium,
- nem szabályozható, 1-10V-os, DALI és iSotera változatokban.



LED Pipe 1500

- Folyamatosan sorolható LED-es lineáris rendszer, egyszerű, lineáris világítási alkalmazásokhoz, direkt vagy indirekt fényel,
- közvetlenül sorolható akár 10m hosszúságig,
- a T5-ös fénycsövek direkt kiváltója: tökéletes polc alatti vagy konyhai világításnak,
- szerelő készlettel, mely tartalmazza az opcionálisan választható dönthető foglalatot, és beépített kapcsolóval,
- egyenletes fényeloszlás,
- 3000K és 4000K színhőmérséklet,
- 30 000 órás LED-es élettartam és
- A++, A+, A energiaosztályos besorolás.

SYLVANIA

LED PIPE 1500 includes switch



Seamless Bracket



LED PIPE 1500 Cable Top Entry variant

SylFlat szabályozható LED-es választék

- Integrált LED-es megoldást kínál a hagyományos kompakt fénycsöves mélysugárzók kiváltására,
- 3000K-s és 4000K-s színhőmérséklettel elérhető, valamint 3 különböző fényáramú kör alakú, és egyfajta fényáramú négyzet alakú változatban,
- 13W-os, 18W-os és 23W-os mélysugárzó választék,
- ideális bármilyen helyiségbe, ahol hosszú órákig van szükség világításra, és sokszor kapcsolunk lámpát,
- élvilágított család opál búrával, mely egyenletes fényt biztosít,
- akár 2220lm fényárammal,
- A++ energiaosztályos besorolás.

SYLVANIA

Hamarosan érkezik:

SYLVANIA

Aquastar LED Maxi



IVY2 UGR<19 LED

KÖSZÖNJÜK FIGYELMÉT!

