kereskedelem@elektroprofi.hu
www.elektroprofi.hu
+36-30-336-2178

ELEKTRO PROFI

Vegyes akciós termékek 2017

Az akció 2018.01.31-ig érvényes

haupa®

Kábelvágó

Cikkszám 201085
16 mm² / Ø 8 mm

nettó EUR
9,70

- Kábelvágó Cu- / Al- kábelekhez finom erezésű és többeres
- Króm vanádium acélból, mártott markolatszigeteléssel
- Kábelcsupaszító funkció a fej felső tartományában
- Kábelkés funkció 180 fokos nyitási képességének köszönhetően
- Tömör vezetékekhez nem ajánlott
- Adat-, telefon- és vezérlőkábelekhez max. Ø 8 mm
- Cu egyeres max. 16 mm²
- Cu finom erezésű max. 16 mm²
- Cu többeres max. 16 mm²
- Al egyeres max. 16 mm²
- Al többeres max. Ø 8 mm = 16 mm²

Ø 8 | Cu AL | Cu

Kábelvágó

Cikkszám 201087
35 mm² / Ø 12 mm

nettó EUR
10,80

- Kábelvágó Cu- / Al- kábelekhez finom erezésű és többeres
- Króm vanádium acélból, mártott markolatszigeteléssel
- Kábelcsupaszító funkció a fej felső tartományában
- Kábelkés funkció 180 fokos nyitási képességének köszönhetően
- Tömör vezetékekhez nem ajánlott
- Adat-, telefon- és vezérlőkábelekhez max. Ø 12 mm
- Cu egyeres max. 16 mm²
- Cu finom erezésű max. 35 mm²
- Cu többeres max. 25 mm²
- Al egyeres max. 25 mm²
- Al többeres max. Ø 8 mm = 25 mm²

Ø 12 | Cu

Egykezes kábelolló hajlított fejjel

Cikkszám 201000
120 mm² / Ø 18,9 mm

nettó EUR
55,20

- Egykezes kábelvágó csak finom erezésű vezetékekhez
- Két fokozatú állító mechanizmus (szabadalmaztatott)
- Alacsony erőkifejtési igény
- Lézer megmunkálású alkatrészek
- CNC- köszörült élek
- Induktív úton edzett élek
- Állítható csavaros csukló
- Telefonkábel max. Ø 26,1 mm • Cu + Al finom erezésű kábelek max. Ø 18,9 mm = 120 mm²

Video 201000

Ø 18,9 | Cu AL

Kábelvágó

Cikkszám 200089
Ø 32 mm

nettó EUR
111,80

- alumínium- és rézkábelek,
- racsnis áttétellel

Ø 32 | Cu AL

Kábelvágó

Cikkszám 200177
Ø 45 mm

nettó EUR
277,60

- Különösen könnyen működtethető kábelvágó tűgörgős excenter áttétellel mindennapos használatra 45 mm Ø-ig
- rendkívül tartós szerszám

Ø 45 | Cu AL

Racsnis áttételű kétkezes kábelvágó olló „SCAR45“ SWA –kábelekhez

Cikkszám 200199
Ø 45 mm, SWA

nettó EUR
278,20

Vágási teljesítmény: acél köpenyes Cu-Al –kábel max. Ø 45 mm -ig, hossz: 430 mm, súly: 1,7 kg

- Nagyon könnyű vágás a racsnis áttétel és a hosszú kar kombinációjának köszönhetően
- Ütésálló bevonattal, edzett karral
- Sík köszörült késsel, nemesített acélból
- Az olló zárának kinyitása minden vágási helyzetben lehetséges
- Minden egyes alkatrész külön cserélhető

Ø 45 | Cu AL | SWA

Kábelvágó

Cikkszám 200183
Ø 52 mm

nettó EUR **143,60**

- alumínium- és rézkábelek,
- racsnis áttétellel



Video 200183

Ø 52 | Cu AL

Kábelcsupaszító „Kabifix“

Cikkszám 200022
6 - 28 mm²

nettó EUR **33,30**

- kábelköpenyek felhasítására és eltávolítására
- hosszanti- és körkörös vágásra
- Ø 6 – 28 mm • NYY 4 – 16 mm² • NYM 5 – 16 mm²
- koax- és körkábelekhez
- Isoflex- és PVC csövekhez max. Ø 25 mm
- Belső állítócsavarral a vágási mélység beállításához
- Cserélhető késsel

Akkumulátoros kábelvágó „AS-52“

Cikkszám 216434
Ø 52 mm

nettó EUR **1.017,10**

- vörösréz- és alumínium kábelekhez
- átmérő 52 mm

A cikkszám tartalma:
1 kábelvágó, 1 gyorstöltő készülék, 1 akkumulátor 18V Li-Ion, 3Ah, műanyag kofferben

Ø 52 | Cu AL | Li-ION 18V 3Ah

Kábelcsupaszító kampós pengével

Cikkszám 200031
8 - 28 mm²

nettó EUR **8,90**

- Az összes általánosan használt körkábel csupaszítására
- A penge Titan-Nitrid bevonattal, a gyorsabb vágási sebesség érdekében
- Alacsony kopási tényező, hosszú használati időt
- A vágási mélység a markolat végébe ágyazott csavarral állítható
- Automatikus átállás körkörös- és hosszirányú vágásra
- A markolat biztonságát a házba beépített lágy betétek biztosítják
- Titan-Nitrid bevonatú tartalékpenge a házban
- Ház kiváló minőségű, kopásmentes polyamidból
- Titan-Nitrid bevonatú kampós pengével
- TÜV / GS által bevizsgált

Video 200031

Akkumulátoros kábelvágó „AS-52ACSR“

Cikkszám 216436
Ø 18,6 mm, ACSR

nettó EUR **1.132,40**

- átmérő 18,6 mm / 120 mm²
- ACSR 19 mm
- nem alkalmas Cu/Al -hoz

A cikkszám tartalma:
1 kábelvágó, 1 gyorstöltő készülék, 1 akkumulátor 18V Li-Ion, 3Ah, műanyag kofferben

Video 216436

Ø 18,6 | AL Fe | Li-ION 18V 3Ah

Kábelcsupaszító „Allrounder“

Cikkszám 200050
4 – 15 mm²

nettó EUR **14,20**

- Kábelcsupaszító kör keresztmetszetű kábelekhez Ø 4 - 15 mm és lapos kábelekhez 15 mm szélességig
- kábelcsupaszításhoz egy eres vezetékekhez 1,5 és 2,5 mm²,
- hosszanti vágáshoz is.

Video 200050

haupa
...megoldások, melyek meggyőzik

Szuper kábelcsupaszító

Cikkszám 200043
0,2 - 4,0 mm²

nettó EUR
20,20

- Az összes általánosan használt körkábel csupaszítására 8 - 13 mm Ø
- Különböző kábeltípusok csupaszítására pl: NYM 3 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm²
- Kontúrpenge drótok csupaszítására 0,2 - 0,3 - 0,8 - 1,5 - 2,5 - 4,0 mm²
- Kitűnően használható elágazásoknál és elosztódobozoknál
- Hosszabb kábelszakaszokat a szuper kábelcsupaszító hosszvágó egységgel kell csupaszítani
- Biztos fogás a markolati részbe elhelyezett csúszásmentes zónáknak köszönhetően
- A pengék vágási mélységét nem szükséges állítani
- Titan-Nitrid bevonatú tartalékpenge
- TÜV / GS által bevizsgált

Video 200043

Precíziós kábelcsupaszító PWS-Plussz

Cikkszám 200033
Ø 0,25 - 0,8

nettó EUR
23,60

Felhasználási terület: adattechnika, vezérléstechnika, telekommunikáció.

- precíz csupaszítás AWG 30 -tól (0,25 mm² Ø) AWG 20 -ig (0,80 mm² Ø)
- állítható hosszütköző 15 mm -ig
- drótvágó 0,80 mm -ig Ø (Cu kábel)
- TÜV / GS által bevizsgált

Automatikus kábelcsupaszító fogó

Cikkszám 211930
0,08 - 6 mm²

nettó EUR
54,10

Cikkszám 211932
6 - 16 mm²

nettó EUR
67,40

- Finoman erezett és tömör vezetékek csupaszítására 0,08 – 6 mm² (6 – 16 mm²)
- Automatikus beállítás a keresztmetszetre
- Integrált oldaltcsípő 6 mm²-ig
- Hosszirányú ütközővel a csupaszítási hossz beállításához

Automatikus kábelcsupaszító fogó Super Plus

Cikkszám 210695
0,2 - 6,0 mm²

nettó EUR
16,90

Tömör és rugalmas vezetékekhez valamint sodronyokhoz 0,2 - 6,0 mm² (AWG24 - 10).

- Gyors és precíz kábelcsupaszítás a nehezen hozzáférhető helyeken is
- Nem szükséges a kábel keresztmetszetének beállítása
- PVC és egyéb szigetelőanyagú kábelekhez is alkalmas
- Speciális érzékelő rendszerének köszönhetően nem sérül a vezeték
- Beállítható hosszanti ütköző 6,0 - 15,0 mm az egyenletes szériamunkához
- Oldalt elhelyezkedő oldaltcsípő fogó max. 2,5 mm² vezetékekhez
- A fogó váza üvegszál erősítésű polyamidból készül
- A markolaton hosszanti lyukkal az esetleges felfüggesztéshez
- TÜV / GS által bevizsgált szerszám

Video 210695

Automatikus kábelcsupaszító fogó

Cikkszám 211928
0,08 - 2,5 mm²

nettó EUR
39,00

- Finoman erezett és tömör vezetékek csupaszítására 0,08 – 2,5 mm²
- Csupaszítási hossz max. 15 mm
- Automatikus beállítás a keresztmetszetre
- Integrált oldaltcsípő 6 mm²-ig
- Hosszirányú ütközővel a csupaszítási hossz beállításához

Présfogók érvéghüvelyekhez

Cikkszám 211816
0,08 – 16 mm²
nettó EUR 128,20

Cikkszám 211818
0,08 – 10 mm²
nettó EUR 150,50

Precíz préselő profil, automatikus beállás a vezeték keresztmetszetre, kioldható biztonsági retesz, garantáltan DIN –szabványos kötések, nagy arányú áttét és ergonomikusan formált műanyag markokat a fáradás mentes munkavégzés érdekében.

211816 négyszög préselés 0,08 – 16 mm²

211818 hatszög préselés 0,08 – 10 mm²

Homlok érvéghüvelyprés

Cikkszám 211810
0,08 – 16 mm²
nettó EUR 170,20

precíz négyszög préselésű fogó, automatikus beállítás a vezeték keresztmetszetre, homlok oldali kábelbevezetés a könnyíti a munkavégzést szűk helyeken végzett munka esetén, oldalsó hüvely behelyezési lehetőség 2,5 mm²-ig, rögzítő zárral, nagy áttételi arány, ergonómikus műanyag nyél biztosítja a fáradás mentes munkavégzést, állítható préserő

Préskészlet X-Crimp

Cikkszám 211692
Nylontáskával együtt
nettó EUR 80,60

Présfogó könnyen cserélhető HAUPA precíziós présbetétekhez. Megbízható préselési eredmény, akár a fix betétekkel szerelt présbetétek esetén. Szállítás robosztus nylontáskában (Cikksz. 220260).

- Az automatikusan működő zár gondoskodik a szabványos préselésekről
- Lapos felépítésnek köszönhetően nehezen hozzáférhető helyeken is használható

Tartalom:

cikksz. 211690

cikksz. 210763/E — 0,5 – 4 mm² — M 210

cikksz. 210765/E — 6 – 16 mm² — M 210

cikksz. 210764/E — 1 – 10 mm² — M 210

cikksz. 210761/E — 0,5 – 6 mm² — M 210

Video 211692

„Quadro“ Komplett-készlet

Cikkszám 210682
TH: 170 mm 0,5 - 2,5 mm²
nettó EUR 234,00

Ütésálló műanyag kofferben:

1 **„Quadro-“ fogó tárral**
Tárral, 4 precíziós szerszám egyetlen készülékben, tárazott érvég hüvelyek préseléséhez 0,5 - 2,5 mm átmérőig Ø.

- Kábelcsupaszítás: 0,5 - 2,5 mm átmérőig
- Sodrás: 0,5 - 2,5 mm átmérőig
- Vágás: drótokhoz és sodrott vezetékekhez 0,5 - 2,5 mm átmérőig
- Préselés: trapéz formában 0,5 - 2,5 mm átmérőig

2 **tartalék tár**

Video 210682/1

haupa
...megoldások, melyek meggyőzik

Akkuhidraulikus présszerszám „S0-6“

SysCon

Cikkszám 216801
6 - 300 mm²

nettó EUR
1.073,70

Hidraulika cserélhető présbetétekhez, présfej 180° -ban forgatható, a fej felhajtható, manuális visszafutás a préselés befejezése után.

A készlet Tartalma:
- 1 présszerszám,
- 1 töltőkészülék,
- 1 akku,
- 1 hordfül,

„SysCon M“ 220372 egymásra rakható dobozban, présbetétek nélkül.

Műszaki adatok:
- Préserő kN: 60 kN
- Üzemi nyomás /bar: 700
- Felhajtható fej
- Nyitás / lökethossz: 17 mm
- Préselési szélesség: keskeny
- Préselési tartomány kábelsaruknál: standard Cu 6-300 • DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-240
- Préselési tartomány összekötőknél: standard Cu 6-300 • DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-240
- Préselés időtartama akkumulátoros üzemben (Sec.): kb. 5
- Akku töltési ideje (min.): 30
- Akkumulátor típusa: Li-Ion, 18 V, 1,5 Ah
- Méretek: 383 x 75 mm
- Súly (kg) akku nélkül: 3,0
- A készlet súlya (kg) akkuval: 7,1

Video 216801

300-06

6-300 | 6-300 | 16-240 | 6-300 | 6-300 | 16-240

60 kN | 700 bar | 180° | Li-ION 18V 1,5Ah | SysCon

Akkuhidraulikus présszerszám „S0-6M“

Sensor

Cikkszám 216801/M
6 - 300 mm²

nettó EUR
1.316,10

Műszaki adatokat és a cikkszám tartalmát lásd 216801.

A szenzor LED különböző színeivel jelzi, hogy a préselés sikeresen befejeződött-e vagy milyen hiba merült fel a préselés során:
- zöld fény: a préselés szabályosan lefolyt, a motor leállt.
- narancsszínű fény: az akku feszültség nem megfelelő
- piros fény: a préselési folyamat idő előtt megszakadt

A szerszám rendelkezik egy fehér fényű LED –del is a munkaterület megvilágítása érdekében.

Video 216801/M

Sensor Technik

300-06

6-300 | 6-300 | 16-240 | 6-300 | 6-300 | 16-240 | Sensor

60 kN | 700 bar | 180° | Li-ION 18V 1,5Ah | SysCon

HUPcompact „HC01“

Cikkszám 213090
Ø 0,1 - 6

nettó EUR
99,00

- Szigetelt kábelsarukhoz és összekötőkhöz
- 100% -os párhuzamos előtolás
- Precíziós préselés
- Préserő: 5 kN
- kis méretű
- kompakt felépítés
- Élettartam: 50.000 préselés
- **ovális préselés**

HUPcompact „HC02“

Cikkszám 213088
Ø 0,25 - 16

nettó EUR
99,00

- Érvéghüvelyekhez
- 100% -os párhuzamos előtolás
- Precíziós préselés
- Préserő: 5 kN
- kis méretű
- kompakt felépítés
- Élettartam: 50.000 préselés
- (10 + 16 mm² hullámprofil / 0,5-6 mm² trapézprofil)
- **trapéz préselés**

Video HUPcompact

HUPcompact „HC03“

Cikkszám 213092
Ø 0,75 - 10

nettó EUR
99,00

- Szigeteletlen kábelsarukhoz (vékonyfalú lemezsaruk) és összekötőkhöz
- 100% -os párhuzamos előtolás
- Precíziós préselés
- Préserő: 5 kN
- kis méretű
- kompakt felépítés
- Élettartam: 50.000 préselés
- **köldökös préselés**

Standard

HUPcompact „HC04“

Cikkszám 213094
Ø 0,5 - 6

nettó EUR
119,00

- Nyitott sárgaréz kábelsarukhoz (csúszósarukhoz)
- 100% -os párhuzamos előtolás
- Precíziós préselés
- Préserő: 5 kN
- kis méretű
- kompakt felépítés
- Élettartam: 50.000 préselés
- pozícionálóval
- **gömbölyített préselés**

Szerszám váz „HUPstar“ – zárt

Cikkszám 213077
zárt

nettó EUR **101,90**

Szerszám váz préselő csillagbélyeg nélkül, zárt felépítésű, minden alább felsorolt préscsillaghoz

Video HUPstar

HUPstar „Photovoltaik / Solar“

Cikkszám 213084/E
Présbetétek 1,5 - 6 mm²

nettó EUR **165,60**

Photovoltaik / Solar
Amphenol Helios H4, Multi-Contact MC3/ MC4 2,5 - 6,0
Tyco Solarlok, 1,5 - 4,6 mm²

Szerszám váz „HUPstar“ – nyílt

Cikkszám 213078
nyílt

nettó EUR **101,90**

Szerszám váz préselő csillag nélkül, nyitott felépítési forma minden alább felsorolt préscsillaghoz, kifejezetten összekötőkhöz

Video HUPstar

HUPstar „Optikai szál összekötő“

Cikkszám 213098/E
Présbetétek

nettó EUR **142,70**

Optikai szál összekötő
1.69; 2.5; 3; 3.25; 3.65; 4.2; 4.52; 4.95; 5; 6.5; 10.9

Présbetétek „HUPstar“

Cikkszám 213086/E
Présbetétek

nettó EUR **165,60**

Érvéghüvelyek 0,5 – 10 mm²
Szigetelt préssarukhoz 0,1 – 6 mm²
Gyűrűs, szemes kábelsaruk (DIN 46234 / DIN 46341)
0,25 - 10 mm²

HUPstar „Hengeres csatlakozók, négyszögletes“

Cikkszám 213102/E
Présbetétek

nettó EUR **142,70**

Hengeres csatlakozók, négyszögletes
0,1; 0,14; 0,25; 0,34; 0,5 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10
pozícionálóval Ø 1,6; 2,5; 4

Présbetétek „HUPstar“

Cikkszám 213080/E
Présbetétek

nettó EUR **165,60**

Érvéghüvelyek 0,14 – 16 mm²
Csúszósaru hüvelyek 0,14 – 6 mm²

Szerszám váz „HUPstar“ – zárt

Cikkszám 213079
(automotive)

nettó EUR **101,90**

Szerszám váz préselő csillagbélyeg nélkül, zárt felépítési forma autóipari csatlakozókhoz

Video HUPstar

HUPstar „Koaxial“

Cikkszám 213082/E
Présbetétek

nettó EUR **165,60**

Koax
BNC, TNC, SNB, SNC, SMS, SMA, MCX, 1,07 - 10,9 mm

HUPstar „Automotive“

Cikkszám 213100/E
Présbetétek automotive

nettó EUR **305,70**

Autóipari csatlakozókhoz
Hirose DF1B-2428SC UL1007, Litze
Hirose DF1B-2428PC UL1007, Litze 0,08; 0,14; 0,25
Hirose DF1B-30SC UL1007, Litze
Hirose DF1B-30PC UL1007, Litze 0,05
Hirose DF1B-2022SC
Hirose DF1B-2022PC
0,34; 0,50

haupa
...megoldások, melyek meggyőzik

Kábelbehúzó készülék HAUPA PullTec

speciális műanyag bevonattal, M5 menettel és keresőrugóval, törhetetlen műanyag dobozban, színe: fekete.

„Single Composite“

4,0 mm, zöld

- Törési terhelés: 300 kg

A HAUPA PullTec előnyei röviden összefoglalva:

- anyaga: speciális műanyaggal bevonva
- jó csúszóképesség és rugalmasság
- alacsony súrlódási erő
- nem törik el, nem törik meg
- M5 menettel
- keresőrugóval
- törhetetlen műanyag dobozban

Video 143500



Cikkszám 143500
TH: 20, M5, Ø 4,0
nettó EUR **68,20**

Cikkszám 143502
TH: 30, M5, Ø 4,0
nettó EUR **78,70**

Kábelbehúzó készülék FOX

Kábelbehúzó készülék FOX üvegszál csappal Ø 4,5 mm és zöld PP burkolattal RAL 6018, ónozott acélcsévével Ø 330 mm, álló kivitel, komplett kezdő/ befejező hüvellyel M5 és behúzófejjel M5 szemmel

Cikkszám 143050
TH: 40, M5, Ø 4,5
nettó EUR **228,60**

Cikkszám 143052
TH: 60, M5, Ø 4,5
nettó EUR **275,70**

Cikkszám 143054
TH: 80, M5, Ø 4,5
nettó EUR **326,10**

Kábeltekercselő 1200

Az új HAUPA kábeltekercselőt a mindennapos intenzív használatra tervezték. Könnyű kezelhetőség és alacsony súly a legfontosabb jellemzői. Az első- és hátsó oldalak alumínium profilból készültek csúszásgátló bordákkal, az oldalsó részek pedig horganyzott, porfújással festett acélból. Ennek köszönhető a HAUPA kábeltekercselő erős és rugalmas, jól használható konstrukciója, mely a mindennapok hasznos segítőjévé teszi. A golyós-csapággyal ellátott hengereket speciális szerszámok nélkül állíthatja. Négy vibrációt csökkentő láb akadályozza meg a kábeltekercselő akaratlan mozgását és kímélik a padlózatot.

Műszaki adatok:
Hossz: 610 mm
Szélesség: 570 mm
Magasság: 115 mm

Kábeldob/S: 560 mm
Kábeldob-Ø: 1200 mm
Kábeldob/kg: 175



Cikkszám 143400
Súly: 9 kg
nettó EUR **176,20**

Kábelbehúzó készülék HAUPA PullTec

speciális műanyag bevonattal, M5 menettel és keresőrugóval, törhetetlen műanyag dobozban, színe: fekete.

„Single Composite“

5,2 mm, fekete

- Törési terhelés: 350 kg

A HAUPA PullTec előnyei röviden összefoglalva:

- anyaga: speciális műanyaggal bevonva
- jó csúszóképesség és rugalmasság
- alacsony súrlódási erő
- nem törik el, nem törik meg
- M5 menettel
- keresőrugóval
- törhetetlen műanyag dobozban

M5 menettel és keresőrugóval

Nem törik el, nem törik meg



Terhelhetőség: 350 kg

Cikkszám 143504
TH: 20, M5, Ø 5,2
nettó EUR **78,70**

Cikkszám 143506
TH: 30, M5, Ø 5,2
nettó EUR **92,30**

Kábeltekercselő 1200+

Műszaki adatok:
Hossz: 705 mm
Szélesség: 570 mm
Magasság: 115 mm

Kábeldob/S: 660 mm
Kábeldob-Ø: 1200 mm
Kábeldob/kg: 300



Cikkszám 143402
Súly: 10,5 kg
nettó EUR **224,40**

Behúzó rendszer „CableGo profi“

Cikkszám 143422
14-részes

nettó EUR **229,30**

Műanyag kofferben:
3 x Alapmodul „CableGo“ + 3 Vezető
3 x Záróbilincs „CableGo“
3 x Rögzítő rúd „CableGo“
1 x Összekötő készlet alap modul „CableGo“

Video 143422

Behúzó rendszer „CableGo mester“

Cikkszám 143424
17-részes

nettó EUR **341,40**

Műanyag kofferben:
5 x Alapmodul „CableGo“ + 3 Vezető
5 x Záróbilincs „CableGo“
5 x Rögzítő rúd „CableGo“
1 x Összekötő készlet alap modul „CableGo“

SysCon Behúzó rendszer „CableGo induló“

SysCon

Cikkszám 143430
6-részes

nettó EUR **150,80**

Műanyag SysCon dobozban art. 220372:
1 x Alapmodul „CableGo“ + 3 Vezető
1 x Záróbilincs „CableGo“
1 x Rögzítő rúd „CableGo“

SysCon Behúzó rendszer „CableGo profi“

SysCon

Cikkszám 143432
14-részes

nettó EUR **267,00**

Műanyag SysCon dobozban art. 220372:
3 x Alapmodul „CableGo“ + 3 Vezető
3 x Záróbilincs „CableGo“
3 x Rögzítő rúd „CableGo“
1 x Összekötő készlet alap modul „CableGo“

SysCon Behúzó rendszer „CableGo mester“

SysCon

Cikkszám 143434
17-részes

nettó EUR **381,10**

Műanyag SysCon dobozban art. 220372:
5 x Alapmodul „CableGo“ + 3 Vezető
5 x Záróbilincs „CableGo“
5 x Rögzítő rúd „CableGo“
1 x Összekötő készlet alap modul „CableGo“

haupa
...megoldások, melyek meggyőzik

HAUPA cserélhető pengerendszer „VarioPro“

VarioPro

Cikkszám 102052
30-részes

nettó EUR
139,00

HAUPA cserélhető pengerendszer „VarioPro“ szigetelt cserélhető pengékkel, kapcsolószekrény kulcs rendszerbe integrálva, fogókészlet VDE és VDE/GS fázisceruzák.

Tartalom:

- Egyenes hornyú: 0,4 x 2,5 x 100; 0,5 x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 100
- Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2
- Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- Négyszög: 8 x 47
- Kettős szakállú: 5,3 x 47
- Forgatható kupak, felhelyezhető forgató kupak finom munkák végzéséhez (Elektronika)
- 2k cserélhető markolat: 120 mm
- Feszültségvizsgáló VDE/GS: 100700, 125 - 250 V
- Fogókészlet VDE: 211200*
  211204*
  211208*
  211214

***High leverage = magas szintű erőátvitel** (karáttételes fogók akár 50 % erőmegtakarítást tesznek lehetővé)

Video 102050

1000 V IEC 60900:2012

Nyomatékbeállítású markolatnak kialakított hely

Nyomatékcsavarhúzó cserélhető toldalékszárakkal „VarioTQ“

VarioTQ

Cikkszám 102700
Phillips, 1 - 6 Nm

nettó EUR
85,50

Cikkszám 102700/PZ
Pozidriv, 1 - 6 Nm

nettó EUR
85,50

Szigetel cserélhető penge molibdénvanádium acélból, edzett, besugárzott, darabonként bevizsgált. Strapabíró nylontáskában (övbújtatóval és tépőzárral).

- A nyomaték külön kulccsal állítható
- Jól leolvasható nyomatékskála
- Egyértelműen érezhető és hallható jelzés a beállított nyomaték elérésekor
- Nyomaték pontosság EN ISO 6789 szerint

Tartalma: 12-részes

- 2 komponensű markolat VarioTQ-1000 V 1 - 6 Nm
- Egyenes profil 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5
- PH0 / PH1 / PH2 vagy PZ0 / PZ1 / PZ2
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- Négyszögkulcs

PH
PZ

TQ

Video 102700

1000 V IEC 60900:2012

HAUPA cserélhető pengerendszer „Vario“

Vario

Cikkszám 102000
Phillips, 10-részes

nettó EUR
21,50

Cikkszám 102000/PZ
Pozidriv, 10-részes

nettó EUR
21,50

strapabíró nylontáska övbújtatóval, **Tartalma:** 2k cserélhető markolat, forgatható kupak, cserélhető penge – egyenes hornyú 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / **PH1 / PH2 vagy PZ1 / PZ2**, PZ/FL 2, kapcsolószekrény kulcs – négyszög 1, kettős szakállú

További fontos jellemzők:

- magas biztonsági szint
- cserélhető kupak az elektronikai területekhez
- kapcsolószekrény kulcs rendszerbe integrálva
- helytakarékos • könnyű súly
- kedvező ár és – teljesítmény arány
- minden fontos szabványnak megfelel

PH
PZ

Video 102000

1000 V IEC 60900:2012

Nyomatékcsavarhúzó cserélhető toldalékszárakkal „VarioTQ“

VarioTQ

Cikkszám 102702
Tx, 1 - 6 Nm

nettó EUR
85,50

Szigetel cserélhető penge molibdénvanádium acélból, edzett, besugárzott, darabonként bevizsgált. Strapabíró nylontáskában (övbújtatóval és tépőzárral).

- A nyomaték külön kulccsal állítható
- Jól leolvasható nyomatékskála
- Egyértelműen érezhető és hallható jelzés a beállított nyomaték elérésekor
- Nyomaték pontosság EN ISO 6789 szerint

Tartalma: 11-részes

- 2 komponensű markolat VarioTQ-1000 V 1 - 6 Nm
- TX 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- Négyszögkulcs

TQ

Tx

1000 V IEC 60900:2012

Nyomatékcsavarhúzó cserélhető toldalékszárakkal „VarioTQ“

VarioTQ

Cikkszám 102704
Hex, 1 - 6 Nm

nettó EUR **85,50**

Szigetelt cserélhető penge molibdénvanádium acélból, edzett, besugárzott, darabonként bevizsgált. Strapabíró nylontáskában (övbújtatóval és tépőzárral).

- A nyomaték külön kulccsal állítható
- Jól leolvasható nyomatékskála
- Egyértelműen érezhető és hallható jelzés a beállított nyomaték elérésekor
- Nyomaték pontosság EN ISO 6789 szerint

Tartalma: 11-részes
- 2 komponensű markolat VarioTQ-1000 V 1 - 6 Nm
- HEX 2 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 mm
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- Négyszögkulcs

TQ

Hex

1000 V IEC 60900:2012

Racsniskulcs koffer 1000 V, 3/8“

3/8"

Cikkszám 220402
16-részes

nettó EUR **181,40**

Műanyag koffer habanyag betéttel, 3/8" dugókulcsokkal. A szerszámoknál használt műanyag ütésálló -40 °C hőmérsékletig és így garantálja az alacsony hőmérsékleti körülmények közti biztonságos használatot. Méretek: 286 x 255 x 54 mm.

Tartalom:
- Racsnis átváltós kar 200 mm, 3/8"
- T dugószár 200 mm, 3/8"
- Hosszabbító szár: 150 és 250 mm, 3/8"
- Betétek belső imbuszfejű csavarokhoz 3/8", 4, 5, 6, 8 mm
- Dugókulcs betétek 3/8", 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm

3/8"

Video 220402

1000 V IEC 60900:2012

Racsniskulcs koffer 1000 V, 1/4“

1/4"

Cikkszám 220576
18-részes

nettó EUR **142,60**

Műanyag koffer habanyag betéttel, 1/4" dugókulcsokkal. A szerszámoknál használt műanyag ütésálló -40 °C hőmérsékletig és így garantálja az alacsony hőmérsékleti körülmények közti biztonságos használatot. Méretek: 286 x 255 x 54 mm.

Tartalom:
- Racsnis átváltós kar 150 mm, 1/4"
- T dugószár 125 mm, 1/4"
- Hosszabbító szár: 100 és 150 mm, 1/4"
- Betétek belső imbuszfejű csavarokhoz 1/4", 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Dugókulcs betétek 1/4", 3, 4, 5, 6 mm

1/4"

Video 220576

1000 V IEC 60900:2012

Racsniskulcs koffer 1000 V, 1/2“

1/2"

Cikkszám 220404
20-részes

nettó EUR **227,50**

Műanyag koffer habanyag betéttel, 1/2" dugókulcsokkal. A szerszámoknál használt műanyag ütésálló -40 °C hőmérsékletig és így garantálja az alacsony hőmérsékleti körülmények közti biztonságos használatot. Méretek: 380 x 316 x 61 mm.

Tartalom:
- Racsnis átváltós kar 250 mm, 1/2"
- T dugószár 200 mm, 200 mm, 1/2"
- Hosszabbító szár: 125 és 250 mm, 1/2"
- Betétek belső imbuszfejű csavarokhoz 1/2", 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Dugókulcs betétek 1/2", 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm

1/2"

Video 220404

1000 V IEC 60900:2012

Szerszámkoffer „ElectroCombo“

Cikkszám 104090
78-részes

nettó EUR
229,00

Fekete műanyag koffer fém zárral, komplett szerszámkészlettel villanyszerelők részére, a koffer méretei: 490 x 375 x 100 mm

Tartalom:

- 2K-VDE - kombináltfogó 180 mm*
- 2K-VDE - oldaltcsípő fogó 160 mm*
- 2K-VDE kábel blankolófogó 160 mm
- 2K-VDE - gólyacsőr fogó 200 mm*
- Kábelvágó 160 mm, mártva szigetelt
- Présfogó érvég hüvelyekhez 0,5 – 16 mm²
- Hatszögletű imbuszkulcs készlet golyós fejű, 9 -részes, extra hosszú
- VDE csavarhúzó markolat „Vario“ darabonként
- VDE csavarhúzó bit „Vario“ sima hornyú 2.5, 3, 4, 5.5 mm
- VDE csavarhúzó bit „Vario“ PH 1, 2
- VDE csavarhúzó bit „Vario“ PZ 1, 2
- VDE csavarhúzó bit „Vario“ PZ/FL 1 + 2
- Fázisceruza Basic, fekete
- Kapcsolószekrény kulcs
- Biztonsági - vágókés
- Keretes kézi fűrész 150 mm
- Villanyszerelő véső 10 x 250 mm
- Vízmérték 230 mm
- Mérőszalag 5 m
- Racsnis kulcs 1/4“
- Lakatos kalapács 300 g
- Toldó racsnis kulcshoz 1/4“ 100 mm
- Dugókulcsok 1/4“ kulcstáv. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Racsnis csavarhúzó „FlexPlus“ hosszú bitekhez
- 1/4“ Bit 50mm imbusz 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
- 1/4“ Bit 50mm PH 0, 1, 2, 3
- 1/4“ Bit 50mm PZ 0, 1, 2, 3
- 1/4“ Bit 50mm FD 3, 4, 5, 6
- 1/4“ Bit 50mm TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
- 1/4“ Bit 50mm PZ/FL 1 + 2
- 1/4“ SQ x 1/4“ hatszögletű adapter 50 mm
- Tároló doboz 160 x 115 x 40 mm

***High leverage = magas szintű erőátvitel**
(karáttételes fogók akár 50 % erőmegtakarítást tesznek lehetővé)

104090 360°

Nyomatékcsavarhúzó cserélhető toldalékszárakkal „VarioTQ“

VarioTQ

Cikkszám 103000
Mix, 1 - 6 Nm

nettó EUR 69,40

A penge cserélhető kettős profilokkal molibdén-vanádium acélból, köszörült pengével, edzve, besugározva, fekete penge védoburkolattal Strapabíró nylontáskában (övbújtatóval és tépőzárral). **20 betétprofil**

- A nyomaték külön kulccsal állítható
- Jól leolvasható nyomatékskála
- Egyértelműen érezhető és hallható jelzés a beállított nyomaték elérésekor
- Nyomaték pontosság EN ISO 6789 szerint

Tartalma: 12-részes
- 2 komponensű markolat VarioTQ 1 - 6 Nm
- Egyenes profil 3/4 – 5,5/6,5
- PH0/PH1
- PZ0/PZ1
- PH2/PZ2
- TX 10/15 – 20/25
- HEX 2/3 – 4/5
- PZ/FL1 – PZ/FL2
- Négyszögkulcs

Video 103000

TQ

Mix

Hatszögű hajlított imbuszkulcs készlet

Cikkszám 100965
9-rész., Me: 1,5 - 10 mm

nettó EUR 10,70

Cikkszám 100967
9-rész., Me: 1/16" - 3/8"

nettó EUR 10,20

Króm -Vanádium acélból, teljes keresztmetszetében edzett, nikkelezve, **extra hosszú**, metrikus vagy AF, gömb fejű, kihajtható tokkal.

Tartalma metrikus:
kulcstávolság: hatszögletű 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Tartalma AF: kulcstávolság: hatszögletű 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8"

100965 360°

Kapcsolószekrény kulcs „HUPkey Uni“

Cikkszám 110698

nettó EUR 13,60

Kapcsolószekrény kulcs csúsztatható konstrukció, Bittartó és bit lánccal, külső négyszög profil 7 + 8 mm, Belső négyszög profil 6, 7, 8, 9 mm, kettős tollú 3 – 5 mm, Belső háromszög profil 7, 8, 9, 10, 11 mm

nem rendelhető Nagy Brittániában és Franciaországban ...

Video 110698

Hatszögletű csavarhúzó készlet T -markolattal

Cikkszám 100961
8-rész., Me: 2 – 10 mm

nettó EUR 29,60

Króm -Vanádium acélból, teljes keresztmetszetében edzett, krómozott, 2 komponensű markolattal.

A cikkszám tartalma:
Kulcstávolság: hatszögletű 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

haupa

...megoldások, melyek meggyőzik

Lyukfűrész perem süllyesztővel és hulladék kidobóval

Cikkszám 231929
Ø 68 mm

nettó EUR **27,80**

- Fali kötöző dobozokhoz, Ø 68 mm
- Vágási mélység 40 mm
- Magas forgási pontosság
- Speciálisan gipszkartonhoz, lágy fafajtákhoz, farostlemezhez, fermacellhez, stb.
- 11 mm hatszögprofil befogás
- Műanyag dobozban

LONG LIFE

Gyémánt vágókorong „Spezial"

Cikkszám 230727
115 mm

nettó EUR **32,70**

Cikkszám 230731
125 mm

nettó EUR **33,30**

Rövid fogazású vákuumozott réteggel bevont új generációs korong fém megmunkáláshoz. A magas gyémántkoncentráció lehetővé teszi olyan anyagok megmunkálását is, melyre átlagos gyémánt szerszámok nem alkalmasak.

Ezek a korongok mindent vágnak a kő kivételével!

- Sokoldalú felhasználási terület (fém profilok, vas, öntvények, acél, acélcsövek, fa, Inox, GFK, CFK, polikarbonát, égetett agyag, kerámia lapok)
- állandó átmérő, ennek köszönhetően mindig teljes vágási mélység
- magas vágási sebesség
- nagyfokú tartósság (20 – 40 - szeres, vágott anyagtól függően)
- alacsonyabb szikraképződés
- alacsonyabb szagképződés
- korlátlan ideig tárolható

Video 230727

LONG LIFE

Racsnis csavarhúzókészlet „FlexBag"

FlexBag

Cikkszám 104020
51-részes, Bit: 50 mm

nettó EUR **48,40**

40 biztonsági bitfej, 8 dugóbetét, 2 toldószár, a fejek rövidített befogással

Racsnis csavarhúzó jobb- és balos váltható forgásiránnyal. Állítható hajlásszög 180°. Biztonsági- és speciális bitek – csúcsminőségben S2! Csavarhúzó szár gyors betétkioldással és két komponensű markolattal biztosítja a fáradásmentes, csúszásbiztos munkavégzést. Az ergonómikus forma és a lágy markolati részek laza, könnyed csavarozást tesznek lehetővé. Szín: zöld, fekete.

Tartalom:
1/4" 50 mm Power betétek Tx:
T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40; 1/4" 50 mm Power betétek hatszögletű (lyukkal) H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
1/4" 50 mm Power betétek PH: 0, 1, 2, 3
1/4" 50 mm Power betétek PZ: 0, 1, 2, 3
1/4" 50 mm Power betétek lapos: 3, 4, 5, 6, 7, 8
1/4" 50 mm Power betétek SQ: 0, 1, 2, 3
1/4" 50 mm Power betétek Tri-Wing: 1, 2, 3
1/4" 50 mm Power betétek PZ/FL 1 & 2
Minden betét rövidített befogószárral, kivétel T40, H6, lapos: 6, 7, 8; Adapter: 1/4" 50 mm, 1/4" 80 mm
Dugókulcs betétek: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
1 db. „FlexPlus" racsnis csavarhúzó szár

S2

Video 104020

Racsnis csavarhúzókészlet „FlexBox"

FlexBox

Cikkszám 104030
9-részes, Bit: 50 mm

nettó EUR **24,50**

Tartalom:
- 1/4" 50 mm Power bitek SL: 4, 6
- 1/4" 50 mm Power bitek PZ: 1, 2
- 1/4" 50 mm Power bitek PZ/FL 1 + 2
- 1/4" 50 mm Power bitek imbusz: H5, H6
- 1 db. „FlexPlus" racsnis csavarhúzó

S2

104030 360°

HAUPA „BitBox+“

BitBox+

Cikkszám 102212
32-részes, Bit: 25 mm

nettó EUR **15,30**

Robosztus fekete műanyag koffer polypropylénből, hosszanti zsanérral a koffer nagyfokú stabilitásáért. Biztonsági – és speciális bit készletekkel - csúcsminőség S2! **1/4" = 25 mm Bitek**

A cikkszám tartalma:

- 1/4" 25 mm Power bitek PH: 2x 0, 2x 1, 4x 2, 2x 3
- 1/4" 25 mm Power bitek PZ: 2x 0, 2x 1, 4x 2, 2x 3
- 1/4" 25 mm Power bitek Tx: T10, T15, T20, T25
- 1/4" 25 mm Power bitek imbusz: H3, H4, H5, H6
- 1/4" 25 mm Power bitek R: 1, 2, 3

S2

102212 360°

Dugókulcs készlet

1/4" 1/2"

Cikkszám 110678
53-rész., 1/4" + 1/2"

nettó EUR **86,10**

Króm-vanádium acélból, ipari minőségben GS -által bevizsgálva, fekete műanyag kofferben fém zárral, 1/2" és 1/4"-meghajtás.

Tartalma: 1/4"-meghajtás.

12 Dugókulcs betét 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm,
1 váltófej,
1 kardáncsukló,
1 csúszó nyél, 2 toldó 50 és 150 mm,
1 Adapter 3/8" x 1/4",
1 hajtókar,
12 csavarhúzó betét: PH 1 és 2,
hatlapú imbusz 3 - 4 - 5 - 6,
egyenes hornyú 5,5 - 7,
tx 20 - 25 - 27 - 30,
5 szögcsavarhúzó 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0

Tartalom: 1/2"-meghajtás

13 Dugókulcs betét 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm,
1 váltófej,
1 csúszó nyél,
2 toldó 75 és 250 mm,
1 Adapter 3/8" x 1/2",
kardáncsukló,
2 Dugókulcs gyújtógyertyához

Dugókulcs készlet

1/4"

Cikkszám 110674
33-részes, 1/4"

nettó EUR **34,40**

Króm-vanádium acélból, ipari minőségben GS -által bevizsgálva, fekete műanyag kofferben fém zárral, 1/4"-meghajtás.

Tartalma:

12 Dugókulcs betét
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm,
1 váltófej, 2 toldó 50 és 100 mm,
1 Adapter 3/8" x 1/4",
1 rugalmas hosszabbító,
1 csúszó nyél,
1 hajtókar,
1 kardáncsukló,
14 csavarhúzó betét: PH 1, 2 és 3,
imbusz kulcsok hatlapú 3 - 4 - 5 - 6 - 8,
tx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30

A dugókulcs készletek minden tétele külön is szállítható!

haupa

...megoldások, melyek meggyőzik

LED zseblámpa „Mini Torch“

Cikkszám 130310
TH: 20 x 92,5 mm

nettó EUR **12,90**

- kompakt
- nagyon kicsi és könnyű
- extrém nagy fényerő
- LED 3 Watt CREE XR-E
- 1xAAA elemmel

LED 3W CREE XR-E

LED zseblámpa „Focus Torch“

Cikkszám 130312
TH: 34,4 x 115 mm

nettó EUR **16,70**

- állítható fókusz közelre vagy távolra
- LED 3 Watt CREE XP-E
- 3xAAA elemmel

Focus

LED zseblámpa „IP67 Torch“

Cikkszám 130314
TH: 40,5 x 141 mm

nettó EUR **32,70**

- IP67, por ellen védett, ideiglenes vízbemerülés esetére (vízálló)
- 1 x kapcsolásra 100 % fényerő
  2 x kapcsolásra 30 % fényerő
- LED 5 Watt CREE XP-G
- 4xAAA elemmel

IP67

LED zseblámpa „RC Torch“

Cikkszám 130316
TH: 40,5 x 180 mm

nettó EUR **51,30**

- Akku Li-Ion 2200 mAH 3,7 V
- beépített töltőkészülékkel
- 1 x kapcsolásra 100 % fényerő
  2 x kapcsolásra 30 % fényerő
- kiegészítő akkutartó, mint extra tartozék
- akku mélykisülés elleni védelem
- LED 5 Watt CREE XP-G
- töltőkábel 230 Volt, töltőkábel KFZ
- elemtartó (alternatív módon elemmel működtethető)

Akku Li-Ion 2200 mAH 3,7V

LED zseblámpa „Max Torch“

Cikkszám 130324
TH: 40,5 x 234 mm

nettó EUR **46,60**

- Világítási hatósugár: 300 m
- LED 10 Watt CREE XML-T6
- extrém nagy világítási hatósugár
- 1 x kapcsolás 100% fényerő,
  2 x kapcsolás 25 % fényerő
- 3xC elem mellékelve
- hordfüllel

LED 10W CREE XML-T6

LED zseblámpa „Pen Torch“

Cikkszám 130328
TH: 14 x 143 mm

nettó EUR **10,20**

- Világítási hatósugár: 50 m
- 50 Lm
- LED 1 Watt CREE
- rögzítő füllel
- 2xAAA elem

LED 1W CREE

LED fejlámpa „Headlight“ headlamp

Cikkszám 130318
TH: 143 mm

nettó EUR **17,80**

- nagyon könnyű kiegyensúlyozott fejlámpa (az elemtartó hátul helyezkedik el)
- 4 világítási fokozat:
  kapcsoló helyzet 1 = 100 % fényerő
  kapcsoló helyzet 2 = 80 % fényerő
  kapcsoló helyzet 3 = 30 % fényerő
  kapcsoló helyzet 4 = piros LED
- LED 3 Watt CREE XP-E
- 2xAA elemmel

LED 3W CREE XP-E

Jelzőfény HUPvészhelyzet „HUPemergency“

Cikkszám 130326
TH: 105 x 35 mm

nettó EUR **24,80**

- 16 x LED
- 9 villogó üzemmód
- magas minőségű műanyagból, ütés- és időjárás álló
- integrált Li-Ion akku
- Töltőkábel 230 Volt, töltőkábel gépkocsihoz
- mágneses, akasztó szemmel

Akku Li-Ion 603648

Video 130326

Mini munkalámpa „HUPlight4“

Cikkszám 130336
4 Watt

nettó EUR **23,70**

- Li-Ion Akku 1800 mAH 3,7 V
- LED 4 Watt
- Kb. 200 Lumen fényerő
- Kb. 3 óra világítási időtartam
- a lámpa akkuja micro-USB porton keresztül tölthető
- hajlítható talppal
- kettős mágneses tartó
- akasztófüllel rögzítéshez vagy beakasztáshoz
- Mindég és mindenkor rendelkezésre áll

Akku Li-Ion 1800 mAH 3,7V

Kompakt fényvető „HUPlight10“

Cikkszám 130330
10 Watt

nettó EUR
59,00

- Akku Li-Ion 4400 mAH 7,4 V
- LED 10 Watt
- Magas minőségű alumínium ház, röccsenő víz ellen védett IP54
- extrém fényes vetített fénykép
- Variálható világítási teljesítmény, dimmelhető
- Akár 7 óra világítási időtartam
- Töltés külső készülékekről USB - csatlakozóról
- Töltőkábel 230 Volt, töltőkábel gépkocsihoz

Kombi-Pack

Kompakt fényvető „HUPlight10“ 2 akkumulátorral

Cikkszám 130330/A
10 Watt

nettó EUR
90,60

Termékleírást és műszaki adatokat a 130330 cikkszámnál találhat.

Opcionális tartozékok

Tartalék akkumulátor „HUPlight10“-hoz

Cikkszám 130331
7,4 Volt, 4.400 A

nettó EUR
38,00

- Akkumulátor Li-Ion 4.400 mAH 7,4 V
- IP54 (fröccsenővíz ellen védett)

Kompakt fényvető „HUPlight20“

Cikkszám 130332
20 Watt

nettó EUR
92,60

- Akku Li-Ion 8800 mAH 7,4 V
- LED 20 Watt
- Magas minőségű alumínium ház, röccsenő víz ellen védett IP54
- extrém fényes vetített fénykép
- Variálható világítási teljesítmény, dimmelhető
- Akár 8 óra világítási időtartam
- Töltés külső készülékekről USB - csatlakozóról
- Töltőkábel 230 Volt, töltőkábel gépkocsihoz

Akku
Li-Ion
8800 mAH
7,4V

USB

Kombi-Pack

Kompakt fényvető „HUPlight20“ 2 akkumulátorral

Cikkszám 130332/A
20 Watt

nettó EUR
143,20

Termékleírást és műszaki adatokat a 130332 cikkszámnál találhat.

2 akkumulátorral

Opcionális tartozékok

Tartalék akkumulátor „HUPlight20“-hoz

Cikkszám 130333
7,4 Volt, 8.800 A

nettó EUR
63,50

- Akkumulátor Li-Ion 8.800 mAH 7,4 V
- IP54 (fröccsenővíz ellen védett)

Akku
Li-Ion
8800 mAH
7,4V

haupa
...megoldások, melyek meggyőzik

Kompakt fényvető „HUPlight50“ Bluetooth -al

Cikkszám 130338
50 Watt

nettó EUR **149,00**

- Akkumulátor Li-Ion 13,2 AH 7,4 V
- LED 50 Watt
- Kiváló minőségű alumínium ház + polikarbonát, fröccsenő víz ellen védett IP54 szerint
- Extrém tiszta vetített fény
- Variálható fényerő, 50% | 100%
- Üzemidő:
  - kb.: 5 óra csak világítás esetén (100 % fényerőnél),
  - kb.: 10 óra csak világítás esetén (50 % fényerőnél),
  - kb.: 4 óra világítás + Bluetooth – hangszóró együttes használatánál,
  - kb.: 15 óra csak Bluetooth –hangszóró használatnál.
- Külső készülékek feltöltése USB – csatlakozón keresztül lehetséges
- Töltőkészülék: 230 V csatlakozó feszültség és áramerősség (12 V 2,3 A)
- 12 V töltőkábel szivargyújtóról
- Bluetooth -funkcióval
- Állítható lábbal

Akku Li-Ion 13,2 Ah 7,4 V

USB

130338 | 360°

Kombi-Pack

Kompakt fényvető „HUPlight50“ Bluetooth -al, 2 akkumulátorral

Cikkszám 130338/A
50 Watt

nettó EUR **209,00**

Termékleírást és műszaki adatokat a 130338 cikkszámnál találhat.

2 akkumulátorral

Opcionális tartozékok

Tartalék akkumulátor „HUPlight50“-hoz

Cikkszám 130339
7,4 Volt, 13,2 A

nettó EUR **65,00**

- Akkumulátor Li-Ion 13,2 AH 7,4 V
- IP54 (fröccsenővíz ellen védett)
- Feltöltési idő: cca 5 óra

Akku Li-Ion 13,2 Ah 7,4 V

Mágneses tartó „HUPlight50“-hez

Cikkszám 130340
170 x 140 x 40 mm

nettó EUR **15,00**

- extra erős mágnes egy rugalmas rögzítéshez

Állvány „HUPlight50“-hoz

Cikkszám 130342
115 x 115 x 180 cm

nettó EUR **25,00**

- Méretei: 115 x 115 x 180 cm
- Magassága állítható, max. magassága 1,80 m
- Súly: cca 3,5 kg

1,80 m

Villanyszerelés gondtalanul

ELEKTROPROFI

Pest -Üzlet és Logisztikai Központ
1101 Budapest, Albertirsai út 3.
Tel.: +36-1/460-6166
Mobil: +36-30/992-5859
E-mail: albertirsai@elektroprofi.hu

Buda
1119 Budapest, Fehérvári út 85.
Tel: +36-1/204-4300
Mobil: +36-30/740-8842
E-mail: fehervari@elektroprofi.hu

Debrecen
4030 Debrecen, Mikepércsi út 10.
Tel.: +36-52/411-302
Mobil: +36-30/628-6609
E-mail: debrecen@elektroprofi.hu

Nagykanizsa
8800 Nagykanizsa, Balatoni út 2.
Tel.: +36-93/536-712
Mobil: +36-30/664-1174
E-mail: nagykanizsa@elektroprofi.hu

Győr
9023 Győr, Fehérvári út 10.
Tel.: +36-96/412-524
Mobil: +36-30/425-8763
E-mail: gyor@elektroprofi.hu

Szeged
6724 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 3-5.
Tel.: +36-62/423-934
Mobil: +36-30/740-8840
E-mail: szeged@elektroprofi.hu

Balatonlelle
8638 Balatonlelle, Rákóczi út 191.
Tel.: +36-85/350-387
Mobil: +36-30/439-2189
E-mail: balatonlelle@elektroprofi.hu

Miskolc
3529 Miskolc, Soltész N. K. utca 44.
Tel.: +36-46/320-511
Mobil: +36-30/249-7284
E-mail: miskolc@elektroprofi.hu